

Horoskop početí a narození Rudolfa Steinera

Robert A. Powell

Uplatnění hermetického pravidla můžeme blíže pozorovat na příkladu Rudolfa Steinera. Mnoho pramenů udává jako datum narození Rudolfa Steinera 27. únor 1861. Sám Rudolf Steiner však uvádí: *Moje narození spadá do 25. února 1861. Dva dny nato jsem byl pokřtěn. Z neznámých důvodů slavil Rudolf Steiner své narozeniny stále v den svého křtu (27. února 1861) a sotva někdo věděl, že dnem jeho narození byl ve skutečnosti 25. únor. Dopis datovaný dne 25. února 1921 od Eugenie von Bredow, žákyně esoterické školy, ukázal, že to věděla:*

Můj vážený mistře! Dnes, v den, který měl být vlastně dnem narození Vaší individuality v této inkarnaci, zatímco jsme až dosud za něj vždy považovali den 27. února, bych Vám chtěla ve věrné vzpomínce vyslovit nejvřelejší přání Vašeho zdaru4'.

Možný pramen záměny dne narození za den křtu Rudolfa Steinera může spočívat v tom, že v kostele bylo v knize křtů zapsáno datum jeho křtu, nikoli den jeho narození. Jak již bylo zmíněno úvodem, byla doba narození Rudolfa Steinera udána v 11,15 hodin v noci. Tento časový údaj, který byl všeobecně považován za Steinerův den narození (27. února 1861), použil theosofický astrolog Alan Leo k sestavení horoskopu. Není zcela zřejmé, zda Rudolf Steiner sdělil tuto dobu jako exaktní údaj nebo zda ji formuloval jako „méně než jednu hodinu před půlnocí“ a Alan Leo to považoval za určení na 23,15 hodin místního času.

Tento nepřesně datovaný horoskop od Alana Lea byl dále různě šířen, až holandský astrolog Jan Kamphbeeck konečně uveřejnil korektní horoskop, totiž pro 25. února 1861, 23,15 hodin.⁴²⁾ Vezmeme-li toto datum a místo narození Kraljevec za základ, potom v siderickém zvěrokruhu vypočítáme délkovou hodnotu pro ascendent při 17° 25' Vah a pro Měsíc při 24° 43' Lva. Podle hermetického pravidla by musela délka Měsíce při éterném početí ležet při asi 17° nebo 18° Berana nebo Vah s ascendentem při 24° 43' Lva nebo Vodnáře. Počítáme-li od 25. února 1861 devět kalendářních měsíců zpět, potom se dostaneme k 25. květnu 1860 a z odpovídajících efemerid vysvítá, že Měsíc krátce před polednem 1. června 1860 stála při 18° Vah. Na první pohled se toto datum objevuje jako možná doba pro éterné početí při použití hermetického pravidla. Skutečně ve 12,13 hodin stál dne 1. června 1860 pro Kraljevec ascendent při 24° 48' Lva a Měsíc při 19° 34' Vah v siderickém zvěrokruhu. Podle hermetického pravidla to souhlasí s vypočítaným datem narození, a mohl to tedy být okamžik éterného početí. Když taková situace nastala, pak exaktní použití hermetického pravidla vyžaduje korekturu doby narození z 23,15 hodin na 23,25 hodin, aby dohnala hodnotu ascendentu (19° 34' Vah) a Měsíce (24° 48' Lva) pro avizovaný moment narození. Avšak

* *Beiträge zur Rudolf Steiner GA 49/50*, s. 5. Citát Rudolfa Steinera o jeho narození je otištěn na straně 8 faksimile.

pro relativně variabilní použití hermetického pravidla jsou pro éterné početí možná různá data - v případě Rudolfa Steinera asi stál Měsíc jak o dva týdny dříve (19. května), tak o dva týdny později (15. června 1860) rovněž při 18° Berana; vyvstává tedy otázka: Jak můžeme být jisti, že jsme našli korektní datum? V úvahu zde přichází více hledisek. Jedním je občas udávaná pravděpodobná doba těhotenství. Rodiče sice zřídka znají exaktní datum (fyzického) zplození, když je ale známe, potom musí éterné početí podle údajů hermetického pravidla ležet časově velmi blízko. Někdy existují přibližující údaje jako „dítě se narodilo o týden dříve“. Vycházejí-li tyto údaje z lékařských pramenů, kdy je těhotenství určeno na asi 270 dní, potom to v tomto případě znamená, že embryonální doba trvá asi 263 dní. Zde je použití hermetického pravidla opět předstíranou přibližnou hodnotou éterného početí a spektrum výsledků je omezeno.

Jinak: Chybí-li každý údaj o délce těhotenství, můžeme při výpočtu vycházet z pravděpodobnosti. Obecně udávanou dobou těhotenství je 270 dní a v našem případě obnáší v časovém rozmezí 1. června k 25. únoru 269 dní, což je pravděpodobně časový prostor 255 dní při přijatém datu 15. června, nebo to může být časový prostor 283 dní při datu 19. května obou nejbližších možných termínů po 1. červnu pro éterné početí podle hermetického pravidla, podle kterého Měsíc při 18° Berana stála v siderickém zvěrokruhu. Pravděpodobnost se zmenšuje dále pro časový prostor 242 dní (o 27 dní méně než 269) nebo 296 dní (o 27 dní více než 269), kdy Měsíc, který během 27,32 dne jednou projde siderickým zvěrokruhem, opět stojí při 18° Vah jako 1. června, 269 dní před datem narození. Nejlogičtější termínem pro éterné početí inkarnace Rudolfa Steinera podle argumentu pravděpodobnosti je tedy 1. červen 1860.

Pravděpodobnost není opravdu jediným kritériem, neboť se vyskytují předčasné a náhlé porody. Jako třetí hledisko může me vzít v úvahu astrologickou platnost konstelace planet v okamžiku éterného početí, když nejsou žádné jiné údaje, podle nichž bychom se mohli rozhodnout mezi různými možnými termíny éterného početí. Různé konstelace vypočítané hermetickým pravidlem můžeme srovnat s podobnostmi v horoskopu narození. U historické osobnosti můžeme toto srovnání také rozšířit na horoskop smrti, ovšem za předpokladu, že je známo přesné datum úmrtí. Když je na základě výzkumu karmy dokonce známa předchozí inkarnace, může být na základě planetární shody v siderickém zvěrokruhu porovnán horoskop narození a také horoskop početí s geocentrickým a hermetickým horoskopem narození, popřípadě horoskopem úmrtí poslední inkarnace.

Jako příklad této třetí metody pro 1. červen 1860 uvádíme vypočítaný horoskop početí Rudolfa Steinera na jeho astrologickou platnost. V tomto horoskopu je nápadná exaktní konjunkce Venuše a Jupitera. Stejně tak je nápadný vztah mezi těmito dvěma planetami, který nacházíme opět ve Steinerově geocentrickém horoskopu narození (viz horoskop narození v dodatku VII), kde Jupiter a Venuše stojí téměř v exaktní opozici. Tato skutečnost podporuje platnost horoskopu početí na den 1. června 1860. Je-li tento horoskop početí platný, potom musí být korigován ascendent narození Rudolfa Steinera z 17° 25' Vah, při době narození 23,15 hodin, na 19° 34' Vah podle hermetického pravidla vypočítaného ideálního času narození na 23,25 hodin. Nyní ale je geocentrická, siderická délka Saturna při smrti Rudolfa Steinera (viz horoskop smrti v dodatku VII) 19° 33' Vah, tj. Saturn prochází přesně bodem ve zvěrokruhu, který byl kosmicky předvídan podle hermetického pravidla. To velmi silně


Rudolf Steiner – početí



Rudolf Steiner - početí


| | Geocentrické délky | | | Domy | | Heliocentrické délky | | |
|---|--------------------|----------|-------|-----------|----------|----------------------|----------|-------|
| | Siderický | Tropický | šířka | siderický | tropický | siderický | tropický | šířka |
| ☉ | 18♊19 | 11♈07 | 1 | 24♊48 | 17♈35 | ♈ | 18♈19 | 11♊07 |
| ☽ | 19♋34 | 12♈22 | 5S02 | 18♈25 | 11♋13 | ♉ | 20♈53 | 13♊40 |
| ☿ | 11♌55 | 4♈42 | 0S05 | 17♋37 | 10♈25 | ♊ | 18♋12 | 10♈59 |
| ♀ | 1♍19 | 24♉07 | 2N37 | 4 | 21♈56 | 14♊43 | ♋ | 4♊58 |
| ♁ | 6♎03 | 28♎50 | 3S01 | 5 | 27♊19 | 20♎06 | ♌ | 9♉02 |
| ♃ | 1♏28 | 24♉16 | 0N27 | 6 | 28♎38 | 21♋25 | ♍ | 3♊49 |
| ♄ | 27♏54 | 20♊41 | 1N21 | 7 | 24♋48 | 17♋35 | ♎ | 15♊04 |
| ♅ | 15♌14 | 8♈01 | 0S04 | 8 | 18♋25 | 11♈13 | ♏ | 4♋30 |
| ♆ | 6♐21 | 29♐09 | 1S18 | 9 | 17♈37 | 10♊25 | ♐ | 15♈18 |
| ♇ | 15♈58 | 8♊45 | 15S56 | 10 | 21♊56 | 14♈43 | | 8♊06 |
| | 10♎33 | 3♋21 | | 11 | 27♈19 | 20♉06 | | |
| | | | | 12 | 28♉38 | 21♊25 | | |

Rudolf Steiner – narození



| | Geocentrické délky | | | Domy | | Heliocentrické délky | | |
|---|--------------------|----------|-------|-----------|----------|----------------------|----------|------------|
| | Siderický | Tropický | šířka | siderický | tropický | siderický | tropický | šířka |
| ☉ | 14≈33 | 7×21 | 1 | 19≈34 | 12♄23 | ♄ | 14♄33 | 7♄21 |
| ☽ | 24♄48 | 17♄36 | 2 | 18♄46 | 11♄34 | ♃ | 25♄24 | 18♄12 3N40 |
| ♃ | 2×27 | 25×16 | 3 | 24♄09 | 16♃57 | ♀ | 29♄16 | 22♃05 2S02 |
| ♄ | 25♃34 | 18≈22 | 4 | 1≈49 | 24≈37 | ♂ | 16♂21 | 9♂09 0N39 |
| ♁ | 12♄48 | 5♄37 | 5 | 4×17 | 27×05 | ♃ | 0♄26 | 23♄14 0N55 |
| ♂ | 27♄17 | 20♄05 | 6 | 29×37 | 22×25 | ♃ | 13♄22 | 6♄10 1N43 |
| ♆ | 13♄14 | 6♄02 | 7 | 19×34 | 12♄23 | ♄ | 18♄11 | 11♄00 0S02 |
| ♇ | 15♄15 | 8♄03 | 8 | 18♄46 | 11♄34 | ♄ | 6×08 | 28×56 1S20 |
| ♅ | 5×27 | 28×16 | 9 | 24♄09 | 16♄57 | ♀ | 16♄00 | 8♄48 16S08 |
| ♅ | 14×57 | 7♄45 | 10 | 1♄49 | 24♄37 | | | |
| | 29♄07 | 21♃56 | 11 | 4♄17 | 27♄05 | | | |
| | | | 12 | 29♄37 | 22≈25 | | | |

Rudolf Steiner – smrt



| | Geocentrické délky | | | šifra | Domy | Heliocentrické délky | | | | |
|---|--------------------|----------|------|-------|-------|----------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | Siderický | Tropický | | | | siderický | tropický | siderický | tropický | šifra |
| ☉ | 15♋28 | 9♏10 | | 1 | 4♏32 | 28♏14 | ♋ | 15♏28 | 9♏10 | |
| ☾ | 24♋01 | 17♏43 | 4S09 | 2 | 22♏38 | 16♋20 | ♌ | 11♋44 | 5♏25 | 6N51 |
| ♃ | 4♏15 | 27♏57 | 2N28 | 3 | 11♋11 | 4♏53 | ♍ | 0♋21 | 24♋02 | 3S22 |
| ♄ | 9♋07 | 2♏48 | 1S26 | 4 | 3♏58 | 27♏40 | ♎ | 11♏27 | 5♋09 | 1N20 |
| ♅ | 10♋24 | 4♏05 | 1N06 | 5 | 6♏07 | 29♏49 | ♏ | 15♋26 | 09♏08 | 0N01 |
| ♆ | 26♋17 | 19♏58 | 0N01 | 6 | 20♋58 | 14♏40 | ♐ | 16♋17 | 09♏59 | 2N23 |
| ♇ | 19♋33 | 13♏15 | 2N36 | 7 | 4♋32 | 28♋14 | ♑ | 27♋58 | 21♋40 | 0S46 |
| ♈ | 28♋47 | 22♋29 | 0S44 | 8 | 22♋38 | 16♏20 | ♒ | 27♋48 | 21♏30 | 0N19 |
| ♉ | 26♋13 | 19♏54 | 0N20 | 9 | 11♏11 | 4♋53 | ♓ | 19♏04 | 12♋46 | 2S01 |
| ♊ | 17♏43 | 11♏25 | 2S01 | 10 | 3♋58 | 27♋40 | | | | |
| ♋ | 18♋12 | 11♏54 | | 11 | 6♋07 | 29♋49 | | | | |
| | | | | 12 | 20♏58 | 14♋40 | | | | |